




GEDA 500 Z - 1000 ZZP


GEDA	500 Z	500 ZZP-Compact
Nutzlast	500 kg	3 Personen / 500 kg
Lastbühne	1.65 x 1.45 m	1.20 x 1.00 m
Geschwindigkeit	30 m / min	12 m / min
Förderhöhe	100 m	50 m
Antrieb	5.5 kW, 400 V	1.9 kW, 400 V
Platzbedarf	170 x 240 cm	165 x 130 + 50 cm
GEDA	500 ZZP	1000 ZZP
Nutzlast	5 Personen / 500 kg	5 Personen / 1000 kg
Lastbühne	1.65 x 1.45 m	1.65 x 1.45 m
Geschwindigkeit	12 + 24 m / min	12 + 24 m / min
Förderhöhe	100 m	100 m
Antrieb	2.8 / 5.5 kW, 400 V	2.8 / 5.5 kW, 400 V
Platzbedarf	250 x 200 + 50 cm	250 x 200 + 50 cm


Basiseinheit bestehend aus:

- Rahmen mit vier Einstellspindeln, Grundmast 2.3 m
- Schlitten mit Antrieb und Fangvorrichtung
- Sicherheitsstopp 2 m über Boden mit Warnton
- Betriebs und Notendschalter oben und unten
- Montagesteuerung und Arbeits-Steckdose 220 Volt
- Überlastschalter mit Anzeige
- Schlüsselsteuerung auf Lastbühne eingebaut
- Handsteuerung am Boden mit 5 m Kabel
- Schleppkabel-Länge nach Wahl
- Lastbühne 1.45 x 1.65 m (Auswahl A, B, C)

Lastbühnen-Varianten 500 ZZP + 1000 ZZP







** Entladerampe



^{*} Beladerampe